

199826-2026 - Competition

Germany – Landscaping work – Neubau Schulcampus Deisenhofen - Landschaftsbauarbeiten
OJ S 57/2026 23/03/2026
Contract or concession notice – standard regime - Change notice
Works

1. Buyer

1.1. Buyer

Official name: Zweckverband Staatliche weiterführende Schulen im Süden des Landkreises München

Email: ausschreibung-schulzweckverband@oberhaching.de

Legal type of the buyer: Local authority

Activity of the contracting authority: Education

2. Procedure

2.1. Procedure

Title: Neubau Schulcampus Deisenhofen - Landschaftsbauarbeiten

Description: Landschaftsbauarbeiten zur Herstellung des Schulcampus Deisenhofen (Bearbeitungsfläche: ca. 58.000 m²), untergliedert in folgende Baufelder und Bereiche: Sportplatz (Baufeld 1), Verkehrsanlagen Vogelherdweg (Baufeld 2), Belagsarbeiten TG (Baufeld 3), Mehrzweckhalle (Baufeld 4), Realschule (Baufeld 5), FOS & Anger (Baufeld 6), Gemeinbedarfsfläche (Baufeld 7), Zuarbeit elektrische Erschließung (Bereich 8) sowie Räumen Bodenlager (Bereich 9). Art und Umfang der Leistung im Einzelnen: - Baufeld 1 (Sportplatz): Fläche mähen und pflanzliche Bodendecke abräumen ca. 2.615 m²; Zaun abbrechen und entsorgen ca. 558 m; Bituminösen Belag aufbrechen ca. 573 m²; Leitungsgräben herstellen ca. 645 m; Natursteinblöcke liefern und einbauen ca. 30 St.; Kiestragschicht ca. 156 m³; Randeinfassung Granitgroßstein ca. 272 m; Flächenaufteilung Betonpflaster einzeilig ca. 712 m; Weg Asphalt ca. 420 m²; Plattenbelag Betonplatten ca. 139 m²; Betonbordstein ca. 558 m; Kunststoffbelag Laufbahn ca. 986 m²; Kunststoffbelag Allwetterplatz klein und groß ca. 1.991 m²; Ballfangzaun ca. 218 m; Bäume ca. 21 St. sowie Fertigstellungs- und Entwicklungspflege. - Baufeld 2 (Verkehrsanlagen Vogelherdweg): Bituminösen Belag aufbrechen ca. 743 m²; Leitungsgräben herstellen ca. 210 m; Frostschutzschicht korrigieren ca. 743 m²; Randeinfassung Granitgroßstein ca. 390 m; Flächenaufteilung Betonpflaster einzeilig ca. 712 m; Straße Asphalt ca. 825 m²; Bankett ca. 195 m² sowie Kabelschutzrohr ca. 191 m. - Baufeld 3 (Belagsarbeiten TG): Boden entsorgen ca. 350 m³; Leitungsgräben herstellen ca. 434 m; Entwässerungsrinne ca. 70 m; Kiestragschicht ca. 3.530 m²; Betonbordstein ca. 170 m sowie Betonpflaster ca. 3.410 m². Baufeld 4 (Mehrzweckhalle): Boden entsorgen ca. 210 m³; Fläche mähen und pflanzliche Bodendecke abräumen ca. 400 m²; Bituminösen Belag aufbrechen ca. 150 m²; Leitungsgräben herstellen ca. 658 m; Leuchtenfundament Mastleuchte ca. 21 St.; Straßenablauf ca. 26 St.; Entwässerungsrinne NW 100-300 ca. 63 m; Gussrostabdeckung D400 ca. 128 St.; Gitterrost mehrteilig ca. 113 m²; Gitter-Sauberlaufrost 2- bis 60-teilig ca. 9 St.; Dichtigkeitsprüfung TG-/UG-Decke ca. 4.885 m²; Schutzlage 500g/m² ca. 4.885 m²; Retentionsbox ca. 842 m²; Drän- und Wasserspeicherelement ca. 1.185 m²; Natursteinblöcke liefern und einbauen ca. 33 St.; Winkelstützelement Betonfertigteil H 45 cm ca. 225 St.; Winkelstützelement Betonfertigteil H 55 cm ca. 118 St.; Schottertragschicht ca. 775 m³;

Taktilsystem Leitsystem Granitdreizeiler ca. 164 m; Randeinfassung Granitgroßstein ca. 364 m; Muldenrinne 5-zeilig Granit ca. 214 m; Plattenbelag Betonplatten ca. 988 m²; Pflasterdecke Betonpflaster ca. 590 m²; Weg Asphalt ca. 2.010 m²; Ortbeton Zufahrt TG ca. 390 m²; Fallschutz Holzschnitzel ca. 105 m²; Kombierter Kugelstoß-/Beachvolleyballplatz ca. 397 m²; Fahrradständer ca. 252 St.; Nebengebäude ca. 1 St.; Outdoorsportgeräte ca. 3 St.; Bauseits gelagerten Boden einbauen ca. 2.677 m³; Bäume ca. 26 St.; Rasen-/Wiesenfläche ca. 2.479 m² sowie Fertigstellungs- und Entwicklungspflege. Baufeld 5 (Realschule): Boden entsorgen ca. 359 m³; Fläche mähen und pflanzliche Bodendecke abräumen ca. 332 m²; Leitungsgräben herstellen ca. 611 m; Ortbeton Streifenfundament bewehrt ca. 10 St.; Straßenablauf ca. 21 St.; Gitterrost mehrteilig ca. 413 m²; Gitter-Sauberlaufrost 2- bis 24-teilig ca. 4 St.; Natursteinblöcke liefern und einbauen ca. 81 St.; Stufenblöcke 2 und 3 Steigungen ca. 15 St.; Winkelstützelement Betonfertigteil H 45 cm ca. 355 St.; Sitzblöcke Naturstein ca. 6 St.; Frostschutzschicht ca. 11.673 m³; Taktilsystem Leitsystem Granitdreizeiler ca. 95 m; Randeinfassung Granitgroßstein ca. 217 m; Plattenbelag Betonplatten ca. 617 m²; Plattenbelag Naturstein Bahnenware ca. 110 m²; Granitgroßstein mit Rasenfuge ca. 310 m²; Weg Asphalt ca. 1.377 m²; Fahrradständer ca. 66 St.; Tisch-Bank-Kombinationen ca. 5 St.; Nebengebäude ca. 1 St.; Müllhaus ca. 1 St.; Geländer ca. 40 m; Staudensubstrat ca. 159 m³; Bäume ca. 19 St.; Rasen-/Wiesenfläche ca. 2.380 m² sowie Fertigstellungs- und Entwicklungspflege. Baufeld 6 (FOS & Anger): Bituminösen Belag aufbrechen ca. 2.200 m²; Leitungsgräben herstellen ca. 1.414 m; Ortbeton Streifenfundament bewehrt ca. 15 St.; Straßenablauf ca. 42 St.; Gitterrost mehrteilig ca. 391 m²; Gussrostabdeckung D400 ca. 42 St.; Gitter-Sauberlaufrost 4- bis 20-teilig ca. 6 St.; Natursteinblöcke liefern und einbauen ca. 81 St.; Stufenblöcke 2 und 3 Steigungen ca. 16 St.; Winkelstützelement Betonfertigteil H 45 cm ca. 125 St.; Winkelstützelement Betonfertigteil H 105 cm ca. 26 St.; Sitzblöcke Naturstein ca. 12 St.; Frostschutzschicht ca. 1.264 m³; Randeinfassung Granitgroßstein ca. 857 m; Muldenrinne 5-zeilig Granit ca. 228 m; Taktilsystem Leitsystem Granitdreizeiler ca. 198 m; Plattenbelag Betonplatten ca. 811 m²; Plattenbelag Naturstein Bahnenware ca. 100 m²; Granitgroßstein mit Rasenfuge ca. 125 m²; Weg Asphalt ca. 4.991 m²; Fahrradständer ca. 132 St.; Tisch-Bank-Kombinationen ca. 5 St.; Nebengebäude ca. 2 St.; Müllhaus ca. 1 St.; Geländer ca. 40 m; Haufwerke umsetzen ca. 4.200 m³; Staudensubstrat ca. 423 m³; Bäume ca. 57 St.; Rasen-/Wiesenfläche ca. 4.315 m² sowie Fertigstellungs- und Entwicklungspflege. Baufeld 7 (Gemeinbedarfsfläche): Fläche mähen und pflanzliche Bodendecke abräumen ca. 345 m²; Bituminösen Belag aufbrechen ca. 87 m²; Leitungsgräben herstellen ca. 80 m; Baus. gelagerten Boden einbauen ca. 676 m³; Rasen-/Wiesenfläche ca. 1.643 m²; Bäume ca. 6 St.; sowie Fertigstellungs- und Entwicklungspflege. Bereich 8 (Zuarbeit elektrische Erschließung): Kabelzugschächte sowie Kabelschutzrohre. Bereich 9 (Räumen Bodenlager): Oberboden entsorgen ca. 9.386 m³ sowie Boden entsorgen ca. 6.718 m³.

Procedure identifier: c88006a2-23b7-4a36-aa50-d633794be6b6

Internal identifier: 01-5000.01

Type of procedure: Open

The procedure is accelerated: no

2.1.1. Purpose

Main nature of the contract: Works

Main classification (cpv): 45112700 Landscaping work

Additional classification (cpv): 45112720 Landscaping work for sports grounds and recreational areas, 45112730 Landscaping work for roads and motorways, 45112710 Landscaping work for green areas

2.1.2. Place of performance

Postal address: Sauerlacher Str.
Town: Oberhaching
Postcode: 82041
Country subdivision (NUTS): München, Landkreis (DE21H)
Country: Germany

2.1.4. General information

Legal basis:

Directive 2014/24/EU

vob-a-eu -

Applicable cross-border law: Entfällt.

2.1.6. Grounds for exclusion

Sources of grounds for exclusion: Notice

Breaching of obligations set under purely national exclusion grounds: § 123 GWB: https://www.gesetze-im-internet.de/gwb/_123.html § 124 GWB: https://www.gesetze-im-internet.de/gwb/_124.html § 6e EU VOB/A: https://dejure.org/gesetze/VOB-A/6e_EU.html § 21 AEntG: https://www.gesetze-im-internet.de/aentg_2009/_21.html § 98c AufenthG : https://www.gesetze-im-internet.de/aufenthg_2004/_98c.html § 19 MiLoG: https://www.gesetze-im-internet.de/milog/_19.html § 21 SchwArbG: https://www.gesetze-im-internet.de/schwarzarbg_2004/_21.html § 22 LkSG: https://www.gesetze-im-internet.de/lksg/_22.html

5. Lot

5.1. Lot: LOT-0001

Title: Neubau Schulcampus Deisenhofen - Landschaftsbauarbeiten

Description: Landschaftsbauarbeiten zur Herstellung des Schulcampus Deisenhofen (Bearbeitungsfläche: ca. 58.000 m²), untergliedert in folgende Baufelder und Bereiche: Sportplatz (Baufeld 1), Verkehrsanlagen Vogelherdweg (Baufeld 2), Belagsarbeiten TG (Baufeld 3), Mehrzweckhalle (Baufeld 4), Realschule (Baufeld 5), FOS & Anger (Baufeld 6), Gemeinbedarfsfläche (Baufeld 7), Zuarbeit elektrische Erschließung (Bereich 8) sowie Räumen Bodenlager (Bereich 9). Art und Umfang der Leistung im Einzelnen: - Baufeld 1 (Sportplatz): Fläche mähen und pflanzliche Bodendecke abräumen ca. 2.615 m²; Zaun abbrechen und entsorgen ca. 558 m; Bituminösen Belag aufbrechen ca. 573 m²; Leitungsgräben herstellen ca. 645 m; Natursteinblöcke liefern und einbauen ca. 30 St.; Kiestragschicht ca. 156 m³; Randeinfassung Granitgroßstein ca. 272 m; Flächenaufteilung Betonpflaster einzeilig ca. 712 m; Weg Asphalt ca. 420 m²; Plattenbelag Betonplatten ca. 139 m²; Betonbordstein ca. 558 m; Kunststoffbelag Laufbahn ca. 986 m²; Kunststoffbelag Allwetterplatz klein und groß ca. 1.991 m²; Ballfangzaun ca. 218 m; Bäume ca. 21 St. sowie Fertigstellungs- und Entwicklungspflege. - Baufeld 2 (Verkehrsanlagen Vogelherdweg): Bituminösen Belag aufbrechen ca. 743 m²; Leitungsgräben herstellen ca. 210 m; Frostschutzschicht korrigieren ca. 743 m²; Randeinfassung Granitgroßstein ca. 390 m; Flächenaufteilung Betonpflaster einzeilig ca. 712 m; Straße Asphalt ca. 825 m²; Bankett ca. 195 m² sowie Kabelschutzrohr ca. 191 m. - Baufeld 3 (Belagsarbeiten TG): Boden entsorgen ca. 350 m³; Leitungsgräben herstellen ca. 434 m; Entwässerungsrinne ca. 70 m; Kiestragschicht ca. 3.530 m²; Betonbordstein ca. 170 m sowie Betonpflaster ca. 3.410 m². Baufeld 4 (Mehrzweckhalle): Boden entsorgen ca. 210 m³; Fläche mähen und pflanzliche Bodendecke abräumen ca. 400 m²; Bituminösen Belag aufbrechen ca. 150 m²; Leitungsgräben herstellen ca. 658 m; Leuchtenfundament Mastleuchte ca. 21 St.; Straßenablauf ca. 26 St.; Entwässerungsrinne NW 100-300 ca. 63 m; Gussrostabdeckung

D400 ca. 128 St.; Gitterrost mehrteilig ca. 113 m²; Gitter-Sauberlaufrost 2- bis 60-teilig ca. 9 St.; Dichtigkeitsprüfung TG-/UG-Decke ca. 4.885 m²; Schutzlage 500g/m² ca. 4.885 m²; Retentionsbox ca. 842 m²; Drän- und Wasserspeicherelement ca. 1.185 m²; Natursteinblöcke liefern und einbauen ca. 33 St.; Winkelstützelement Betonfertigteil H 45 cm ca. 225 St.; Winkelstützelement Betonfertigteil H 55 cm ca. 118 St.; Schottertragschicht ca. 775 m³; Taktiles Leitsystem Granitdreizeiler ca. 164 m; Randeinfassung Granitgroßstein ca. 364 m; Muldenrinne 5-zeilig Granit ca. 214 m; Plattenbelag Betonplatten ca. 988 m²; Pflasterdecke Betonpflaster ca. 590 m²; Weg Asphalt ca. 2.010 m²; Ortbeton Zufahrt TG ca. 390 m²; Fallschutz Holzschnitzel ca. 105 m²; Kombierter Kugelstoß-/Beachvolleyballplatz ca. 397 m²; Fahrradständer ca. 252 St.; Nebengebäude ca. 1 St.; Outdoorsportgeräte ca. 3 St.; Bauseits gelagerten Boden einbauen ca. 2.677 m³; Bäume ca. 26 St.; Rasen-/Wiesenfläche ca. 2.479 m² sowie Fertigstellungs- und Entwicklungspflege. Baufeld 5 (Realschule): Boden entsorgen ca. 359 m³; Fläche mähen und pflanzliche Bodendecke abräumen ca. 332 m²; Leitungsgräben herstellen ca. 611 m; Ortbeton Streifenfundament bewehrt ca. 10 St.; Straßenablauf ca. 21 St.; Gitterrost mehrteilig ca. 413 m²; Gitter-Sauberlaufrost 2- bis 24-teilig ca. 4 St.; Natursteinblöcke liefern und einbauen ca. 81 St.; Stufenblöcke 2 und 3 Steigungen ca. 15 St.; Winkelstützelement Betonfertigteil H 45 cm ca. 355 St.; Sitzblöcke Naturstein ca. 6 St.; Frostschutzschicht ca. 11.673 m³; Taktiles Leitsystem Granitdreizeiler ca. 95 m; Randeinfassung Granitgroßstein ca. 217 m; Plattenbelag Betonplatten ca. 617 m²; Plattenbelag Naturstein Bahnenware ca. 110 m²; Granitgroßstein mit Rasenfuge ca. 310 m²; Weg Asphalt ca. 1.377 m²; Fahrradständer ca. 66 St.; Tisch-Bank-Kombinationen ca. 5 St.; Nebengebäude ca. 1 St.; Müllhaus ca. 1 St.; Geländer ca. 40 m; Staudensubstrat ca. 159 m³; Bäume ca. 19 St.; Rasen-/Wiesenfläche ca. 2.380 m² sowie Fertigstellungs- und Entwicklungspflege. Baufeld 6 (FOS & Anger): Bituminösen Belag aufbrechen ca. 2.200 m²; Leitungsgräben herstellen ca. 1.414 m; Ortbeton Streifenfundament bewehrt ca. 15 St.; Straßenablauf ca. 42 St.; Gitterrost mehrteilig ca. 391 m²; Gussrostabdeckung D400 ca. 42 St.; Gitter-Sauberlaufrost 4- bis 20-teilig ca. 6 St.; Natursteinblöcke liefern und einbauen ca. 81 St.; Stufenblöcke 2 und 3 Steigungen ca. 16 St.; Winkelstützelement Betonfertigteil H 45 cm ca. 125 St.; Winkelstützelement Betonfertigteil H 105 cm ca. 26 St.; Sitzblöcke Naturstein ca. 12 St.; Frostschutzschicht ca. 1.264 m³; Randeinfassung Granitgroßstein ca. 857 m; Muldenrinne 5-zeilig Granit ca. 228 m; Taktiles Leitsystem Granitdreizeiler ca. 198 m; Plattenbelag Betonplatten ca. 811 m²; Plattenbelag Naturstein Bahnenware ca. 100 m²; Granitgroßstein mit Rasenfuge ca. 125 m²; Weg Asphalt ca. 4.991 m²; Fahrradständer ca. 132 St.; Tisch-Bank-Kombinationen ca. 5 St.; Nebengebäude ca. 2 St.; Müllhaus ca. 1 St.; Geländer ca. 40 m; Haufwerke umsetzen ca. 4.200 m³; Staudensubstrat ca. 423 m³; Bäume ca. 57 St.; Rasen-/Wiesenfläche ca. 4.315 m² sowie Fertigstellungs- und Entwicklungspflege. Baufeld 7 (Gemeinbedarfsfläche): Fläche mähen und pflanzliche Bodendecke abräumen ca. 345 m²; Bituminösen Belag aufbrechen ca. 87 m²; Leitungsgräben herstellen ca. 80 m; Baus. gelagerten Boden einbauen ca. 676 m³; Rasen-/Wiesenfläche ca. 1.643 m²; Bäume ca. 6 St. sowie Fertigstellungs- und Entwicklungspflege. Bereich 8 (Zuarbeit elektrische Erschließung): Kabelzugschächte sowie Kabelschutzrohre. Bereich 9 (Räumen Bodenlager): Oberboden entsorgen ca. 9.386 m³ sowie Boden entsorgen ca. 6.718 m³.

Internal identifier: 01-5000.01

5.1.1. Purpose

Main nature of the contract: Works

Main classification (cpv): 45112700 Landscaping work

Additional classification (cpv): 45112720 Landscaping work for sports grounds and recreational areas, 45112730 Landscaping work for roads and motorways, 45112710 Landscaping work for green areas

5.1.2. Place of performance

Postal address: Sauerlacher Str.

Town: Oberhaching

Postcode: 82041

Country subdivision (NUTS): München, Landkreis (DE21H)

Country: Germany

5.1.3. Estimated duration

Start date: 20/07/2026

Duration: 1 004 Days

5.1.6. General information

Reserved participation:

Participation is not reserved.

Procurement Project not financed with EU Funds.

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement (GPA): yes

This procurement is also suitable for small and medium-sized enterprises (SMEs): yes

Additional information: #Besonders auch geeignet für:other-sme# Alle Bieter müssen mit dem Angebot die Erklärung Bezug Russland (Formblatt 127) abgeben. * Nicht präqualifizierte Unternehmen müssen über das mit dem Angebot abzugebende Formblatt 124 zusätzlich Eigenerklärungen zu - Eintragungen in die Handwerksrolle/Industrie und Handwerkskammer (wenn Verpflichtung besteht) - Ausschlussgründen - Insolvenzverfahren und Liquidation - zur Zahlung von Steuern, Abgaben und Beiträgen zur Sozialversicherung - zur Mitgliedschaft bei der Berufsgenossenschaft abgeben * Für nicht präqualifizierte Unternehmen gilt ferner: Der Auftraggeber behält sich vor, von den Bietern der engeren Wahl zu den Eigenerklärungen entsprechende Nachweise und Belege anzufordern. Dies betrifft insbesondere folgende Nachweise: - Referenznachweise - Eigenerklärung zur Zahl der in den letzten 3 Jahren jahresdurchschnittlich beschäftigten Arbeitskräfte, gegliedert nach Lohngruppen, mit extra ausgewiesenem Leitungspersonal - Gewerbeanmeldung, Handelsregistrauszug und Eintragung in der Handwerksrolle (Handwerkskarte) bzw. bei der Industrie- und Handelskammer - Rechtskräftig bestätigter Insolvenzplan (falls eine Erklärung über das Vorliegen eines solchen Insolvenzplanes abgegeben wurde) -

Unbedenklichkeitsbescheinigung der tariflichen Sozialkasse, falls das Unternehmen beitragspflichtig ist - Unbedenklichkeitsbescheinigung des Finanzamtes bzw. Bescheinigung in Steuersachen, falls das Finanzamt eine solche Bescheinigung ausstellt -

Freistellungsbescheinigung nach § 48b Einkommensteuergesetz -

Unbedenklichkeitsbescheinigung der Berufsgenossenschaft des zuständigen

Versicherungsträgers - Nachweise hinsichtlich einer eventuell durchgeführten Selbstreinigung

* Hinsichtlich der Zahlung von Steuern und Abgaben sowie der Sozialversicherungsbeiträge kann auch von präqualifizierten Unternehmen grundsätzlich eine zusätzliche Bescheinigung verlangt werden. Auf gesondertes Verlangen sind für Nachunternehmer/andere Unternehmen

Nachweise zur Eignung (PQ-Nummer oder Eigenerklärung nach 124 sowie entsprechende Nachweise) sowie eine Verpflichtungserklärung (Formblatt 236) abzugeben. * Die gesamte

Kommunikation während des Vergabeverfahrens wird ausschließlich über die

Vergabepattform geführt. Um Bieterfragen stellen, Bieterinformationen erhalten und ein elektronisches Angebot abgeben zu können, ist eine Registrierung auf der Vergabepattform

erforderlich. Es ist zu beachten, dass die Kommunikation auch nach Ablauf der Angebotsfrist z. B. zum Zwecke der Nachforderung von Unterlagen, der Aufklärung etc. ausschließlich über

die Vergabepattform geführt wird. Da in diesem Zusammenhang Fristen gesetzt werden

können, die im Falle der Nichteinhaltung den Ausschluss bedingen, obliegt es dem Bieter, sich

stets tagesaktuell darüber zu informieren, ob entsprechende Mitteilungen auf der Plattform hinterlegt sind. Dies umfasst auch die Prüfung von SPAM-Mail-Ordnern. Die Versäumung derart bekanntgegebener Fristen geht zu Lasten des Bieters.

5.1.7. Strategic procurement

Aim of strategic procurement: No strategic procurement

5.1.9. Selection criteria

Sources of selection criteria: Notice

Criterion: Enrolment in a trade register

Description of selection criterion: Unternehmen, die für die ausgeschriebenen Leistungen präqualifiziert sind, führen den Nachweis der Eignung durch den Eintrag in die Liste des Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen e.V. (Präqualifikationsverzeichnis) und geben hierzu mit dem Angebot die PQ-Nummer an (gilt für Bieter, Mitglieder einer Bietergemeinschaft). Nicht für die ausgeschriebenen Leistungen präqualifizierte Unternehmen geben über das mit dem Angebot abzugebende Formblatt 124 eine Eigenerklärung über die Eintragung in das Berufs- oder Handelsregister ab (gilt für Bieter, Mitglieder einer Bietergemeinschaft).

Criterion: Specific yearly turnover

Description of selection criterion: Für die ausgeschriebenen Leistungen präqualifizierte Unternehmen führen den Nachweis der Eignung durch den Eintrag in die Liste des Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen e.V. (Präqualifikationsverzeichnis) und geben hierzu mit dem Angebot die PQ-Nummer an (gilt für Bieter, Mitglieder einer Bietergemeinschaft, andere Unternehmen). Nicht für die ausgeschriebenen Leistungen präqualifizierte Unternehmen geben über das mit dem Angebot abzugebende Formblatt 124 eine Eigenerklärung zum Umsatz des Unternehmens in den letzten 3 abgeschlossenen Geschäftsjahren, soweit er Bauleistungen und andere Leistungen betrifft, die mit der zu vergebenden Leistung vergleichbar sind, unter Einschluss des Anteils bei gemeinsam mit anderen Unternehmen ausgeführten Leistungen ab (für Bieter, Mitglieder einer Bietergemeinschaft). Nimmt der Bieter in Hinblick auf die Kriterien für die wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit im Rahmen einer Eignungsleihe die Kapazitäten anderer Unternehmen in Anspruch, müssen diese gemeinsam für die Auftragsausführung haften; die Haftungserklärung ist gleichzeitig mit der „Verpflichtungserklärung“ (Formblatt 236) abzugeben.

Criterion: References on specified works

Description of selection criterion: Für die ausgeschriebenen Leistungen präqualifizierte Unternehmen führen den Nachweis der Eignung durch den Eintrag in die Liste des Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen e.V. (Präqualifikationsverzeichnis) und geben hierzu die PQ-Nummer an. * Nicht für die ausgeschriebenen Leistungen präqualifizierte Unternehmen geben mit dem Angebot folgende Eigenerklärungen ab: - Eigenerklärung im Formblatt 124 zur Ausführung vergleichbarer Leistungen in den letzten fünf Kalenderjahren (gilt für Bieter, Mitglieder einer Bietergemeinschaft). * Auftragsspezifische Einzelnachweise (von präqualifizierten und nicht präqualifizierten Unternehmen vorzulegen): - Mit dem Angebot ist die Darstellung von mindestens zwei abgeschlossenen, nach Art und Umfang vergleichbaren Referenzen unter Angabe des Fertigstellungstermins, der Art der ausgeführten Leistung, der Auftragssumme und der Kontaktdaten des Auftraggebers vorzulegen (Mindestanforderung: Zwei in den letzten 5 Kalenderjahren abgeschlossene, nach Art und Umfang vergleichbare Referenzen); auf gesondertes Verlangen: Bestätigung des Auftraggebers in Anlehnung an das Formblatt 444 Referenzbescheinigung (Seite 3 dieses

Formblattes) über die vertragsgemäße Ausführung der mit dem Angebot dargestellten Referenzen.

Criterion: Average yearly manpower

Description of selection criterion: Für die ausgeschriebenen Leistungen präqualifizierte Unternehmen führen den Nachweis der Eignung durch den Eintrag in die Liste des Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen e.V. (Präqualifikationsverzeichnis) und geben hierzu die PQ-Nummer an. * Nicht für die ausgeschriebenen Leistungen präqualifizierte Unternehmen geben mit dem Angebot folgende Eigenerklärungen ab: - Eigenerklärung im Formblatt 124, dass die für die Ausführung der Leistungen erforderlichen Arbeitskräfte zur Verfügung stehen (für Bieter, Mitglieder einer Bietergemeinschaft).

Criterion: Subcontracting proportion

Description of selection criterion: Auftragsspezifische Einzelnachweise (von präqualifizierten und nicht präqualifizierten Unternehmen vorzulegen): - Mit dem Angebot sind die Teile des Auftrags, die als Unteraufträge an andere Unternehmen vergeben werden sollen, zu benennen (Formblatt 233).

5.1.10. Award criteria

Criterion:

Type: Price

Description: 100 %

Category of award weight criterion: Weight (decimal, exact)

Award criterion number: 1

5.1.11. Procurement documents

Languages in which the procurement documents are officially available: German

Languages in which the procurement documents (or their parts) are unofficially available: German

Deadline for requesting additional information: 19/03/2026 23:59:00 (UTC+01:00) Central European Time, Western European Summer Time

Address of the procurement documents: <https://plattform.aumass.de/Veroeffentlichung/av272840-eu>

Ad hoc communication channel:

URL: <https://plattform.aumass.de/Veroeffentlichung/av272840-eu>

5.1.12. Terms of procurement

Terms of submission:

Electronic submission: Required

Address for submission: <https://plattform.aumass.de/Veroeffentlichung/av272840-eu>

Languages in which tenders or requests to participate may be submitted: German

Electronic catalogue: Not allowed

Variants: Not allowed

Tenderers may submit more than one tender: Not allowed

Description of the financial guarantee: Siehe Vergabeunterlagen.

Deadline for receipt of tenders: 27/03/2026 14:00:00 (UTC+01:00) Central European Time, Western European Summer Time

Duration during which the tender must remain valid: 60 Days

Information that can be supplemented after the submission deadline:

At the discretion of the buyer, all missing tenderer-related documents may be submitted later.

Additional information: Es gilt § 16a EU VOB/A.

Information about public opening:

Opening date: 27/03/2026 14:00:00 (UTC+01:00) Central European Time, Western European Summer Time

Terms of contract:

The execution of the contract must be performed within the framework of sheltered employment programmes: No

Electronic invoicing: Required

Electronic ordering will be used: yes

Electronic payment will be used: yes

5.1.15. Techniques**Framework agreement:**

No framework agreement

Information about the dynamic purchasing system:

No dynamic purchase system

Electronic auction: no

5.1.16. Further information, mediation and review

Review organisation: Regierung von Oberbayern

Information about review deadlines: Sofern sich ein am Auftrag interessierter Bieter durch Nichtbeachtung der Vergabevorschriften in seinen Rechten verletzt sieht, ist gem. § 160 Abs. 3 Nr. 1 GWB der Verstoß gegen Vergabevorschriften innerhalb einer Frist von zehn Kalendertagen zu rügen. Verstöße gegen Vergabevorschriften, die aufgrund der Bekanntmachung erkennbar sind, sind gem. § 160 Abs. 3 Nr. 2 GWB spätestens bis Ablauf der in der Bekanntmachung benannten Frist zur Bewerbung oder zur Angebotsabgabe bei der Vergabestelle zu rügen. Verstöße gegen Vergabevorschriften, die erst in den Vergabeunterlagen erkennbar sind, sind gem. § 160 Abs. 3 Nr. 3 GWB spätestens bis zum Ablauf der Frist zur Bewerbung oder zur Angebotsabgabe bei der Vergabestelle zu rügen. Hilft die Vergabestelle der Rüge nicht ab, kann gem. § 160 Abs. 3 Nr. 4 GWB innerhalb von 15 Tagen nach Eingang der Mitteilung des Auftraggebers ein Antrag auf Nachprüfung bei der Vergabekammer gestellt werden. Gem. § 134 GWB werden Bieter, deren Angebote nicht berücksichtigt werden sollen, in Textform informiert. Ein Vertrag darf erst 15 Kalendertage nach Absendung der Information geschlossen werden. Wird die Information auf elektronischen Weg oder per Fax versendet, verkürzt sich die Frist auf 10 Kalendertage. Die Frist beginnt am Tag nach der Absendung der Information durch den Auftraggeber.

8. Organisations**8.1. ORG-0001**

Official name: Zweckverband Staatliche weiterführende Schulen im Süden des Landkreises München

Registration number: DE129523752

Postal address: Alpenstr. 11

Town: Oberhaching

Postcode: 82041

Country subdivision (NUTS): München, Landkreis (DE21H)

Country: Germany

Email: ausschreibung-schulzweckverband@oberhaching.de

Telephone: +4989613770

Fax: +498961377270

Internet address: <https://www.campus-deisenhofen.de/>

Buyer profile: <https://plattform.aumass.de/Veroeffentlichung/av272840-eu>

Roles of this organisation:

Buyer

8.1. ORG-0002

Official name: Regierung von Oberbayern

Registration number: 09-0318006-60

Department: Vergabekammer Südbayern

Postal address: Maximilianstr. 39

Town: München

Postcode: 80538

Country subdivision (NUTS): München, Kreisfreie Stadt (DE212)

Country: Germany

Email: vergabekammer.suedbayern@reg-ob.bayern.de

Telephone: +498921762411

Fax: +498921762847

Internet address: https://www.regierung.oberbayern.bayern.de/ueber_uns/zentralezustandigkeiten/vergabekammer-suedbayern/index.html

Roles of this organisation:

Review organisation

8.1. ORG-0003

Official name: Datenservice Öffentlicher Einkauf (in Verantwortung des Beschaffungsamts des BMI)

Registration number: 0204:994-DOEVD-83

Town: Bonn

Postcode: 53119

Country subdivision (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)

Country: Germany

Email: noreply.esender_hub@bescha.bund.de

Telephone: +49228996100

Roles of this organisation:

TED eSender

10. Change

Version of the previous notice to be changed

:

17374550-4348-4b6a-840c-bb2c237733f8-01

Main reason for change

:

Publisher correction

Description

:

neue Angebotsfrist (Ziff. 5.1.12.)

10.1. Change

Section identifier: LOT-0001

Description of changes: Neue Frist für die Einreichung der Angebote (Ziff. 5.1.12.): 27/03/2026 14:00:00 (UTC+1:00) (statt bisher 24/03/2026 14:00:00 Uhr (UTC+1:00))

10.1. Change

Section identifier: LOT-0001

Description of changes: Neue Frist für die Anforderung zusätzlicher Informationen (Ziff. 5.1.11.): 19/03/2026 23:59:00 (UTC+1:00) (statt bisher 13/03/2026 23:59:00 (UTC+1:00))

Notice information

Notice identifier/version: 3eb12b2c-cf64-42f4-9658-117fc2129169 - 01

Form type: Competition

Notice type: Contract or concession notice – standard regime

Notice subtype: 16

Notice dispatch date: 19/03/2026 16:42:14 (UTC+01:00) Central European Time, Western European Summer Time

Languages in which this notice is officially available: German

Notice publication number: 199826-2026

OJ S issue number: 57/2026

Publication date: 23/03/2026